

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE RAASIKU VALLAS.

EHITUSJÄÄTMED

Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus.

Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri

peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjätmete ning ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks.

Ehitus- ja lammutusjätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.







Ehitusjätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja – ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu isik, kelle valduses on jäätmed.

Ehitusjätmeid

EI TOHI




anda käitlemiseks s.h. vedamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või registreerimistõend (väljastab Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, Tallinn)

Jäätmekäitluskohad realiseerivad ehitus- ja lammutusjätmete ümbertöötlemisel saadud materjale:

-  asfaltbetoonkillustik (erinevad fraktsioonid)
-  betoonkillustik (erinevad fraktsioonid)
-  purustatud silikaatkivi
-  sõelutud haljastusmuld
-  täiteks sobiv mineraalpinnas
-  väljasorteeritud silikaattellis

Jäätmevaldajal tuleb ja on otstarbekas (ka majanduslikult) sortida ehitusjätmed liikide kaupa nende tekkekohal.

Eraldi tuleb sortida:

-  puit;
-  kiletamata paber ja kartong;
-  metall (eraldi must- ja värviline metall);

- ♻️ mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.); raudbetoon- ja betoondetailid;
- ♻️ tõrva mittesisaldav asfalt;
- ♻️ kilematerjal

Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus jäätmete sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekas, tuleb ehitus-segajäätmed sorteerimiseks üle anda vastava jäätmeloaga jäätmekäitlejale (eelistatult ettevõtte, kes tagab jäätmete täieliku kaaskasutamise).

Pinnase ja ehitusprahi kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sh territooriumi planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa ning Keskkonnaameti (Viljandi mnt 16) poolt väljastatud vastava jäätmeloa või registreerimistõendi alusel.

Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, puitu ning nende segusid ei ole lubatud ladestada prügilasse. Sideainet mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastava jäätmeloaga jäätmekäitlejale. Raudbetoon- ja betoondetailid ning eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas taaskasutada, anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastava jäätmeloaga jäätmekäitlejale või kasutada maapinna täiteks **jäätmekäitleja registreerimistõendi alusel** (väljastab Keskkonnaamet <https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreering>) ja kooskõlastatult Vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonnaga. Töötlemata puit tuleb kasutada küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastava jäätmeloaga jäätmekäitlejale.

Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

- ♻️ asbesti sisaldavad jäätmed – eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid jne;
- ♻️ värvi-, laki-, liimi-, ja vaigujäätmed ning neid sisaldanud tühi taara ja nendega immutatud materjalid;
- ♻️ naftaprodukte sisaldavad jäätmed – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;
- ♻️ saastunud pinnas (sisaldab ohtlikke aineid üle õigusaktidega kehtestatud piirnormide).

Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse. Konteinerid peavad olema lukustatavad või valve all.

Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaameti aadressilt: eteenus.keskkonnaamet.ee (Avalik Info)

DOKUMENTATSIOON JA LISAINFO

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada Raasiku valla haldus- ja arendusosakonnaga järgmiselt:

Ehitus- või lammutusprojekt peab sisaldama jäätmekava. Jäätmekava peab sisaldama andmeid vastavalt Raasiku valla jäätmehoolduseeskirja § 17 nõuetele

Jäätmeõiendi vorm on kättesaadav Raasiku valla kodulehel:

<https://raasiku.kovtp.ee/jaatmeoiend>.

Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Raasiku Vallavalitsusega.

LÄHIM EHITUSJÄÄTMEID VASTUVÖTTEV PRÜGILA

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

Loovälja, Rebala küla Jõelähtme vald

tel.: 609 65 30

veebiaadress: www.tjt.ee

e-post: info@tjt.ee

E-R 06.00-22.00, L,P ja riigipühad 08.00-18.00

Ohtlike jäätmete kogumine Raasiku vallas toimub **16.05.2020**, samuti toimub sel päeval **asbesti sisaldusega jäätmete kogumine**, mida teostatakse kinnistult ning vajalik on eelregistreerimine: katrin.vene@raasiku.ee (vajalik info kogus, materjal, aadress ja kontaktandmed e-post ning telefoni number).

Lehtklaasi kogumine toimub Arukülas aadressil Sügise 2B 22.04. – 16.05.2020. lehtklaas ei tohi sisaldada plastikust, metallist ega puidust aknaraame. Materjali hulka ei tohi panna lamineeritud klaasi (autoklaas) ega ka peegli materjal. Nende äraandmiseks vaata infot: www.kuhuviia.ee.

Vastuvõtupunkti lahtiolekuajad:

Kolmapäev 12:00 – 18:00

Neljapäev 12:00 – 18:00

Reede 12:00 – 15:00

Laupäev 10:00 – 15:00

Lisainfo Raasiku valla kodulehel valides MAA JA KESKKOND alt „Jäätmemajandus“

<https://raasiku.kovtp.ee/jaatmemajandus> ning lähimad jäätmete vastuvõtmise kohad www.kuhuviia.ee.